











Компрессионные фитинги для ПЭ труб POELSAN (Турция)

Муфта с наружной резьбой		Диаметр	Рабочее давление	Вес	Цена, руб с НДС
	20 x 1/2"	16	0,04	75	
	20 x 3/4"	16	0,04	75	
	25 x 1/2"	16	0,06	105	
	25 x 3/4"	16	0,06	105	
	25 x 1"	16	0,06	105	
	32 x 1/2"	16	0,09	135	
	32 x 3/4"	16	0,09	135	
	32 x 1"	16	0,1	135	
	32 x 1 1/4"	16	0,1	135	
	40 x 1"	16	0,17	187	
	40 x 1 1/4"	16	0,17	187	
	40 x 1 1/2"	16	0,17	187	
	50 x 1 1/4"	16	0,3	285	
	50 x 1 1/2"	16	0,3	285	
	50 x 2"	16	0,3	285	
	63 x 1 1/2"	16	0,4	435	
	63 x 2"	16	0,4	435	
	63 x 2 1/2"	16	0,4	435	
	75 x 2"	10	0,5	587	
	75 x 2 1/2"	10	0,6	587	
	75 x 3"	10	0,6	587	
	90 x 2"	10	0,9	830	
90 x 2 1/2"	10	0,9	830		
90 x 3"	10	0,9	830		
90 x 4"	10	0,9	830		
110 x 2"	10	1,4	1240		
110 x 2 1/2"	10	1,4	1240		
110 x 3"	10	1,5	1240		
110 x 4"	10	1,5	1240		
Муфта с внутренней резьбой		Диаметр	Рабочее давление	Вес	Цена, руб с НДС
	20 x 1/2"	16	0,04	75	
	20 x 3/4"	16	0,06	75	
	25 x 1/2"	16	0,07	105	
	25 x 3/4"	16	0,08	105	
	25 x 1"	16	0,08	105	
	32 x 3/4"	16	0,1	135	
	32 x 1"	16	0,1	135	
	32 x 1 1/4"	16	0,1	135	
	40 x 1"	16	0,2	187	
	40 x 1 1/4"	16	0,2	187	
	40 x 1 1/2"	16	0,2	187	
	50 x 1 1/4"	16	0,3	285	
	50 x 1 1/2"	16	0,3	285	
	50 x 2"	16	0,3	285	
	63 x 1 1/2"	16	0,4	435	
	63 x 2"	16	0,4	435	
	63 x 2 1/2"	16	0,5	435	
	75 x 2"	10	0,6	587	
	75 x 2 1/2"	10	0,6	587	
	75 x 3"	10	0,6	587	
	90 x 2"	10	0,9	830	
	90 x 2 1/2"	10	0,9	830	
90 x 3"	10	0,9	830		
90 x 4"	10	1	830		
110 x 2"	10	1,4	1240		
110 x 2 1/2"	10	1,4	1240		
110 x 3"	10	1,5	1240		
110 x 4"	10	1,5	1240		

Муфта соединительная	Диаметр	Рабочее давление	Вес	Цена, руб с НДС
	20 x 20	16	0,069	95
	25 x 25	16	0,105	125
	32 x 32	16	0,165	148
	40 x 40	16	0,297	202
	50 x 50	16	0,421	380
	63 x 63	16	0,628	420
	75 x 75	10	0,975	930
	90 x 90	10	1,633	1250
110 x 110	10	2,617	1950	
Тройник	Диаметр	Рабочее давление	Вес	Цена, руб с НДС
	20 x 20 x 20	16	0,1	160
	25 x 25 x 25	16	0,2	190
	32 x 32 x 32	16	0,3	230
	40 x 40 x 40	16	0,5	360
	50 x 50 x 50	16	0,7	470
	63 x 63 x 63	16	1	620
	75 x 75 x 75	10	1,6	740
	90 x 90 x 90	10	2,6	1443
110 x 110 x 110	10	4,2	2290	
Тройник с наружн. резьбой	Диаметр	Рабочее давление	Вес	Цена, руб с НДС
	20 x 1/2" x 20	16	0,08	132
	20 x 3/4" x 20	16	0,08	132
	25 x 1/2" x 25	16	0,1	176
	25 x 3/4" x 25	16	0,1	176
	25 x 1" x 25	16	0,1	176
	25 x 1 1/4" x 25	16	0,1	176
	32 x 3/4" x 32	16	0,2	264
	32 x 1" x 32	16	0,2	264
	32 x 1 1/4" x 32	16	0,2	264
	40 x 1" x 40	16	0,3	418
	40 x 1 1/4" x 40	16	0,3	418
	40 x 1 1/2" x 40	16	0,3	418
	50 x 1" x 50	16	0,5	649
	50 x 1 1/4" x 50	16	0,5	649
	50 x 1 1/2" x 50	16	0,5	649
	50 x 2" x 50	16	0,5	649
	63 x 1 1/4" x 63	16	0,8	748
	63 x 1 1/2" x 63	16	0,8	748
	63 x 2" x 63	16	0,8	748
	63 x 2 1/2" x 63	16	0,8	748
	75 x 2" x 75	10	1,1	800
	75 x 2 1/2" x 75	10	1,1	865
	75 x 3" x 75	10	1,1	911
90 x 2 1/2" x 90	10	1,8	1265	
90 x 3" x 90	10	2	1389	
110 x 3" x 110	10	3,2	2225	
Тройник с внутр. резьбой	Диаметр	Рабочее давление	Вес	Цена, руб с НДС
	20 x 1/2" x 20	16	0,08	120
	20 x 3/4" x 20	16	0,08	120
	25 x 1/2" x 25	16	0,1	160
	25 x 3/4" x 25	16	0,1	160
	25 x 1" x 25	16	0,1	160
	32 x 1/2" x 32	16	0,2	240
	32 x 3/4" x 32	16	0,2	240
	32 x 1" x 32	16	0,2	240
	32 x 1 1/4" x 32	16	0,2	240
	40 x 3/4" x 40	16	0,3	380
	40 x 1" x 40	16	0,3	380
	40 x 1 1/4" x 40	16	0,3	380
	40 x 1 1/2" x 40	16	0,3	380
	50 x 3/4" x 50	16	0,5	590
	50 x 1" x 50	16	0,5	590
	50 x 1 1/4" x 50	16	0,5	590
	50 x 1 1/2" x 50	16	0,6	590
	50 x 2" x 50	16	0,6	590
	63 x 1" x 63	16	0,7	680
	63 x 1 1/4" x 63	16	0,7	680
	63 x 1 1/2" x 63	16	0,7	680
	63 x 2" x 63	16	0,8	680
	63 x 2 1/2" x 63	16	0,8	680
	75 x 2" x 75	10	1,2	865
	75 x 2 1/2" x 75	10	1,2	895
	90 x 2 1/2" x 90	10	2	1370
	90 x 3" x 90	10	2	1383
	110 x 3" x 110	10	3	2165
	110 x 4" x 110	10	3,2	2250

Отвод	Диаметр	Рабочее давление	Вес	Цена, руб с НДС	
	20 x 20	16	0,07	110	
	25 x 25	16	0,1	160	
	32 x 32	16	0,2	210	
	40 x 40	16	0,3	380	
	50 x 50	16	0,5	510	
	63 x 63	16	0,7	620	
	75 x 75	10	1	840	
	90 x 90	10	1,8	1245	
	110 x 110	10	2,8	1900	
Отвод с наружн. резьбой	Диаметр	Рабочее давление	Вес	Цена, руб с НДС	
	20 x 1/2"	16	0,05	110	
	20 x 3/4"	16	0,05	110	
	25 x 1/2"	16	0,07	160	
	25 x 3/4"	16	0,07	160	
	25 x 1"	16	0,07	160	
	32 x 3/4"	16	0,1	210	
	32 x 1"	16	0,1	210	
	32 x 1 1/4"	16	0,1	210	
	40 x 1"	16	0,2	380	
	40 x 1 1/4"	16	0,2	380	
	40 x 1 1/2"	16	0,2	380	
	50 x 1 1/4"	16	0,3	510	
	50 x 1 1/2"	16	0,3	510	
	50 x 2"	16	0,3	510	
	63 x 1 1/2"	10	0,6	620	
	63 x 2"	10	0,6	620	
	63 x 2 1/2"	10	0,6	620	
	75 x 2"	10	0,8	648	
	75 x 2 1/2"	10	0,8	648	
	75 x 3"	10	0,8	552	
	90 x 2 1/2"	10	1,4	960	
	90 x 3"	10	1,4	960	
	110 x 4"	10	1,9	1404	
Отвод с внутр. резьбой	Диаметр	Рабочее давление	Вес	Цена, руб с НДС	
	20 x 1/2"	16	0,09	110	
	20 x 3/4"	16	0,09	110	
	25 x 1/2"	16	0,1	160	
	25 x 3/4"	16	0,1	160	
	25 x 1"	16	0,1	160	
	32 x 3/4"	16	0,2	210	
	32 x 1"	16	0,2	210	
	32 x 1 1/4"	16	0,2	210	
	40 x 1"	16	0,3	380	
	40 x 1 1/4"	16	0,3	380	
	40 x 1 1/2"	16	0,3	380	
	50 x 1 1/4"	16	0,5	510	
	50 x 1 1/2"	16	0,5	510	
	50 x 2"	16	0,5	510	
	63 x 1 1/2"	10	0,8	620	
	63 x 2"	10	0,8	620	
	63 x 2 1/2"	10	0,8	620	
	75 x 2"	10	1,2	612	
	75 x 2 1/2"	10	1,2	654	
	90 x 2 1/2"	10	2	966	
	90 x 4"	10	2	1020	
	Тройник редукционный	Диаметр	Рабочее давление	Вес	Цена, руб с НДС
		20 x 25 x 20	16	0,1	210
25 x 20 x 25		16	0,1	260	
25 x 32 x 25		16	0,2	280	
32 x 20 x 32		16	0,2	310	
32 x 25 x 32		16	0,4	330	
40 x 25 x 40		16	0,4	480	
40 x 32 x 40		16	0,4	510	
50 x 25 x 50		16	0,5	660	
50 x 32 x 50		16	0,5	680	
50 x 40 x 50		16	0,5	710	
63 x 32 x 63		16	0,8	930	
63 x 40 x 63		16	0,8	1040	
63 x 50 x 63		16	0,8	1150	
75 x 50 x 75		10	1,3	640	
75 x 63 x 75		10	1,3	1020	
90 x 75 x 90		10	2,3	1639	
110 x 90 x 110		10	3,7	2500	

Переход	Диаметр	Рабочее давление	Вес	Цена, руб с НДС
	25 x 20	16	0,09	140
	32 x 20	16	0,1	190
	32 x 25	16	0,1	210
	40 x 20	16	0,2	260
	40 x 25	16	0,2	290
	40 x 32	16	0,2	310
	50 x 25	16	0,3	415
	50 x 32	16	0,3	460
	50 x 40	16	0,4	490
	63 x 25	16	0,4	520
	63 x 32	16	0,5	560
	63 x 40	16	0,5	560
	63 x 50	16	0,5	590
	75 x 50	10	0,8	618
	75 x 63	10	0,8	684
	90 x 63	10	1,2	927
	90 x 75	10	1,2	1139
110 x 90	10	2,3	1788	
Отвод редукционный	Диаметр	Рабочее давление	Вес	Цена, руб с НДС
	25 x 20	16	0,09	125
	32 x 25	16	0,1	210
	40 x 32	16	0,2	320
	50 x 40	16	0,4	460
	63 x 50	16	0,6	580
Заглушка	Диаметр	Рабочее давление	Вес	Цена, руб с НДС
	20	16	0,05	53
	25	16	0,07	69
	32	16	0,1	80
	40	16	0,2	138
	50	16	0,2	202
	63	16	0,4	276
	75	10	0,7	658
	90	10	1	743
	110	10	1,4	1600
Седловая врезка	Диаметр	Рабочее давление	Вес	Цена, руб с НДС
	25 x 1/2"	16	0,07	120
	32 x 1/2"	16	0,1	160
	32 x 3/4"	16	0,1	160
	40 x 1/2"	16	0,1	180
	40 x 3/4"	16	0,1	180
	50 x 1/2"	16	0,2	230
	50 x 3/4"	16	0,3	230
	50 x 1"	16	0,3	230
	63 x 1/2"	16	0,3	320
	63 x 3/4"	16	0,3	320
	63 x 1"	16	0,3	320
	63 x 1 1/4"	16	0,3	320
	63 x 1 1/2"	16	0,3	320
	75 x 1/2"	10	0,4	370
	75 x 3/4"	10	0,4	370
	75 x 1"	10	0,4	370
	75 x 1 1/4"	10	0,4	370
	75 x 1 1/2"	10	0,4	370
	75 x 2"	10	0,4	370
	90 x 1/2"	10	0,4	410
	90 x 3/4"	10	0,4	410
	90 x 1"	10	0,4	410
	90 x 1 1/4"	10	0,4	410
	90 x 1 1/2"	10	0,4	410
	90 x 2"	10	0,4	410
	110 x 1/2"	10	0,3	460
	110 x 3/4"	10	0,4	460
	110 x 1"	10	0,4	460
	110 x 1 1/4"	10	0,5	460
	110 x 1 1/2"	10	0,5	460
	110 x 2"	10	0,5	460
	125 x 3/4"	10	0,4	620
	125 x 1"	10	0,4	620
	125 x 1 1/4"	10	0,4	620
	125 x 1 1/2"	10	0,5	620
125 x 2"	10	0,6	620	
с кольцом	160 x 1 1/2"	10	0,7	890
с кольцом	160 x 2"	10	0,7	890

Клапан шаровый наружная-внутр резьба		Диаметр	Рабочее давление	Вес	Цена, руб с НДС
	3/4" x 3/4"	10	0,2	180	
	1" x 3/4"	10	0,2	180	
	1" x 1"	10	0,2	220	
	1 1/4" x 1"	10	0,3	260	
	1 1/4" x 1 1/4"	10	0,3	260	
	1 1/4" x 1 1/2"	10	0,5	260	
	1 1/2" x 1 1/2"	10	0,5	260	
	2" x 2"	10	0,7	520	
Клапан шаровый наружн резба-гайка		Диаметр	Рабочее давление	Вес	Цена, руб с НДС
	1" x 40	10	0,4	470	
	1 1/4" x 50	10	0,6	520	
	1 1/2" x 63	10	0,9	680	
Клапан шаровый наружная резба-гайка		Диаметр	Рабочее давление	Вес	Цена, руб с НДС
	3/4" x 3/4"	10	0,1	180	
	1" x 3/4"	10	0,1	180	
	1" x 1"	10	0,1	220	
	1 1/4" x 1"	10	0,3	390	
	1 1/4" x 1 1/4"	10	0,3	390	
	1 1/2" x 1 1/4"	10	0,5	460	
	1 1/2" x 1 1/2"	10	0,7	460	
	2" x 1 1/2"	10	0,7	520	
	2" x 2"	10	0,7	520	
Клапан шаровой гайка-внутр резьба		Диаметр	Рабочее давление	Вес	Цена, руб с НДС
	32 x 3/4"	10	0,2	230	
	32 x 1"	10	0,2	230	
Клапан шаровой гайка-гайка		Диаметр	Рабочее давление	Вес	Цена, руб с НДС
	40 x 40	10	0,4	440	
	50 x 50	10	0,7	510	
	63 x 63	10	0,9	620	