



Машины и инструмент РОВЕЛД для сварки и обработки пластмассовых труб

Изображение	артикул	Наименование	Стр в каталоге Ровелд 2014-15 *	Цена с НДС, евро	курс
					74
Цена с НДС, руб					
Труборезы					
	70031	Труборез "Автоматик PL" Ø6-67 мм	8	101	7,474
	70028D	Режущий диск для 70031, 23,6 мм, для толщин до 7 мм, 3 шт.	8	19	1,406
	70032	Труборез "Автоматик PL" Ø50-125 мм	8	190	14,060
	55054D	Режущий диск для 70032, 40 мм, для толщин до 13 мм, 3 шт.	8	54	3,996
	70033	Труборез "Автоматик PL" Ø110-168 мм	8	212	15,688
	55074D	Режущий диск для 70033, 45 мм, для толщин до 16 мм, 2 шт.	8	55	4,070
Ножницы для резки труб					
	55005	Ножницы "Рокат 35S" для труб 6-35 мм	7	56	4,144
	55006	Нож для 55005	7	30	2,220
	55015	Ножницы "Рокат 26/42S" для труб Ø6-42 мм	7	83	6,142
	55007	Нож для 55015	7	44	3,256
	52005	Ножницы Рокат26ТС	7	30	2,220
	52040	Ножницы Рокат 32ТС	7	51	3,774
	52041	Нож для 52040	7	36	2,664
	52000	Ножницы "Рокат 42ТС" для труб Ø0-42 мм	6	57	4,218
	52042	Нож для 52000	6	39	2,886
	52010	Ножницы "Рокат 50ТС" для труб Ø0-50 мм	7	63	4,662
	52011	Нож для 52010	7	67	4,958

52030	Ножницы "Рокат 63ТС" для труб Ø0-63 мм	7	87	6,438
52031	Нож для 52030	7	60	4,440
52015	Ножницы "Рокат 75ТС" для труб Ø0-75 мм	7	174	12,876
Инструмент для резки и снятия фаски				
55035	Инструмент для резки и снятия фаски "Рокат 110 Set" на 110 мм (с вкладышами на 50мм и 75мм)	10	360	26,640
55021	Вкладыш на 90 мм	11	78	5,772
55022	Вкладыш на 75 мм	11	78	5,772
55023	Вкладыш на 63 мм	11	78	5,772
55025	Вкладыш на 50 мм	11	78	5,772
55026	Вкладыш на 32 мм	11	78	5,772
55027	Вкладыш на 40 мм	11	78	5,772



55063	Инструмент для резки и снятия фаски "Рокат 160 Set" на 160 мм (с вкладышами на 125 мм и 110 мм)	10	440	32,560
55031	Вкладыш на 140 мм	11	103	7,622
55032	Вкладыш на 125 мм	11	103	7,622
55033	Вкладыш на 110 мм	11	103	7,622
54950	Держатель с режущим диском для 5.5035 и 5.5063	11	109	8,066
54960	Держатель с режущим резцом 7,5мм для 5.5035 и 5.5063	11	149	11,026
54961	Держатель с режущим резцом 12,5мм для 5.5035 и 5.5063	11	168	12,432
55029	Запасной резец 7,5 мм для резки и снятия фаски 15°. для 55035 и 55063	11	56	4,144
55019	Запасной резец 12,5 мм для резки и снятия фаски 15°. для 55035 и 55063	11	76	5,624

Инструмент для снятия фаски 15 град.





55050	Фаскосниматель для труб \varnothing 16-110 мм	8	213	15,762
55051	Фаскосниматель для труб \varnothing 32-160 мм	8	227	16,798
55058	Нож для 55050;55051	8	69	5,106

Гильотины для резки труб




1500000789	Гильотина ROCUT XL 125	9	874	64,676
1500000790	Гильотина ROCUT XL 225	9	1281	94,794
1500000792	Гильотина ROCUT XL 315	9	3669	271,506


Электропилы для резки труб

	1000000532	Дисковая пила UKS 160/355 на роликах для труб 160-355 мм, без ящика	12	2930	216,820
	55505	Диск для пилы UKS 160/355	12	99	7,326
	1200000526	Транспортный ящик для пилы UKS 160/355	12	382	28,268
Ручные аппараты для стыковой сварки труб					
	55518	Аппарат "Ровелд HE 120/45", 500 Вт	13	720	53,280
	55316	Аппарат "Ровелд HE 200", 800 Вт	13	660	48,840
	55317	Аппарат "Ровелд HE 300", 1500 Вт	13	1176	87,024
	55524	Струбцина	13	60	4,440

Ручные аппараты для сварки труб в раструб



	36051	"Ровелд Р40 Т Set", 230В, 650Вт, регулировка температура термостатом, с насадками $\varnothing 20, 25, 32, 40$ мм, в комплекте: установочная подставка, монтажный инструмент, металлический ящик.	13	188	13,912
	36052	"Ровелд Р63 Т Set", 230В, 900Вт, регулировка температура термостатом, с насадками $\varnothing 20, 25, 32, 40, 50, 63$ мм, в комплекте: установочная подставка, трубочина, монтажный инструмент, металлический ящик.	13	264	19,536
	36062	"Ровелд Р63 Е Set", 230В, 800Вт, регулировка температура электронная, с насадками $\varnothing 20, 25, 32, 40, 50, 63$ мм, в комплекте: установочная подставка, трубочина, монтажный инструмент, металлический ящик.	13	326	24,124
	36063	"Ровелд Р110 Е Set", 230В, 1300Вт, регулировка температура электронная, с насадками $\varnothing 75, 90, 110$ мм, в комплекте: установочная подставка, трубочина, монтажный инструмент, металлический ящик.	13	465	34,410
	55546	«Ровелд Р125 Set» с насадками $\varnothing 63, 75, 90, 110, 125$ мм, (регулировка температуры - электроника), 1300 Вт	13	2371	175,454

Аппараты для электромуфтовой сварки

	54230	Ровелд Рофьюз сани 160 для безнапорных систем	14	662	48,988
	1500000857	«Ровелд Рофьюз». Ввод данных при помощи сканера . Применяется для сварки труб до $\varnothing 1200$ мм	15	2,150	159,100
	1500000858	«Ровелд Рофьюз Плюс». Ввод данных при помощи сканера или вручную. Применяется для сварки труб до $\varnothing 1200$ мм	15	2,258	167,092
	1500000856	«Ровелд Rofuse Basic 48» максимальный диаметр до 315мм. Протоколирование: 500протоколов, с программным обеспечением. СЕРТИФИКАТ НАКС!!!	15	2,138	158,212
	1500000859	«Ровелд Рофьюз Принт Плюс». Ввод данных при помощи сканера или вручную. Применяется для сварки труб до $\varnothing 1200$ мм. Протоколирование: 10 000 протоколов+программное обеспечение+ СЕРТИФИКАТ НАКС!!!	15	2,596	192,104
	1500000881	«Ровелд Рофьюз Принт Плюс GPS ». Ввод данных при помощи сканера или вручную. Применяется для сварки труб до $\varnothing 1200$ мм. Протоколирование: 10 000 протоколов+программное обеспечение. Занесение в протокол точных координат места сварки.	15	3105	229,770

	NEW	«ROWELD ROFUSE 400 TURBO ». Ввод данных при помощи сканера или вручную. Применяется для сварки труб до Ø 400 мм. Протоколирование: 2 000 протоколов+программное обеспечение!!!	x	2065	152,810
	NEW	«ROWELD ROFUSE 1200 TURBO ». Ввод данных при помощи сканера или вручную. Применяется для сварки труб до Ø 1200 мм. Протоколирование: 2 000 протоколов+программное обеспечение!!!	x	3215	237,910
Дополнительные принадлежности для электромужфтовой сварки					
	53240	Прибор для удаления оксидного слоя на Ø32-160 мм	16	993	73,482
	53250	Прибор для удаления оксидного слоя на Ø110-500 мм	16	1218	90,132
Позиционеры для сварки электромужфтами					
	53271	Двойной позиционер на Ø63 мм	16	295	21,830
	53273	Двойной позиционер на Ø90 мм	16	333	24,642
	53274	Двойной позиционер на Ø110 мм	16	331	24,494
	53277	Двойной позиционер на Ø160 мм	16	430	31,820
	53280	Двойной позиционер на Ø225 мм	16	632	46,768
	01-15-031	Двойной позиционер d 63-180 мм(63-90-110-125-160-180))	-	883	65,342
	01-16-002	Ремешковый позиционер d.63-250мм для муфт и отводов	-	681	50,394
	01-16-003	Ремешковый позиционер d.63-250мм для муфт и отводов и тройников	-	1095	81,030
01-17-002	Универсальный позиционер для фиксации труб d 20-63мм для муфт, отводов, и тройников	-	581	42,994	
Дополнительные принадлежности для сварки труб					
	53055	Роликовые подпорки для труб до Ø 315 мм	17	112	8,288
	53056	Роликовые подпорки для труб до Ø 500 мм	17	378	27,972
	53057	Роликовые подпорки для труб до Ø 710 мм	17	750	55,500
	53058	Роликовые подпорки для труб до Ø 1200 мм, гидравлические	17	690	51,060
	02-31-401	Передавливатель механический, на Ø 20-63 мм	17	222	16,428
	02-31-602	Передавливатель гидравлический, на Ø 63-180 мм	-	971	71,854
	02-31-701	Передавливатель гидравлический, на Ø 160-250 мм	-	3270	241,980

Машины с механическим приводом для стыковой сварки труб Ø20-250мм					
	55844	"Ровелд Р110" с механическим приводом и механическим торцевателем, с вкладышами для труб Ø40,50,56,63,75,90,110 мм, поворотные основные зажимы (для изготовления отводов)	18	3542	262,108
	54000	"Ровелд Р160 Санитайн" с механическим приводом и электроторцевателем, с вкладышами для труб Ø40,50,63,75,90,110,125,160 мм, нагревательный элемент с электронной регулировкой температуры, на раме с колесами	20	2,846	210,604
	55795	"Ровелд Р250 А2" с механическим приводом и электроторцевателем, с вкладышами для труб Ø40,50,56,63,75,90,110,125,140,160,180,200,225,250 мм, нагревательный элемент с электронной регулировкой температуры, на металлическом контейнере	22	5,355	396,270
Машины с гидравлическим приводом для стыковой сварки труб Ø 40-1200 мм					
		40-160			
	1000000997	"Ровелд Р160 В Professional " с гидравлическим приводом. <i>Без вкладышей.</i>	24	6,614	489,436
	54350	"Ровелд Р160 В CNC VA" с гидравлическим приводом, с компьютерным блоком управления процессом сварки, с автоматически убираемым нагревательным элементом, 230 В, без вкладышей	-	20876	1,544,824
	53030	Вкладыши для Р160В на Ø40 мм, 6 шир.+ 2узк.	25	230	17,020
	53031	Вкладыши для Р160В на Ø50 мм, 6 шир.+ 2узк.	25	230	17,020
	53033	Вкладыши для Р160В на Ø63 мм, 6 шир.+ 2узк.	25	230	17,020
	53034	Вкладыши для Р160В на Ø75 мм, 6 шир.+ 2узк.	25	230	17,020
	53035	Вкладыши для Р160В на Ø90 мм, 6 шир.+ 2узк.	25	230	17,020
	53036	Вкладыши для Р160В на Ø110 мм, 6 шир.+ 2узк.	25	230	17,020
	53037	Вкладыши для Р160В на Ø125 мм, 6 шир.+ 2узк.	25	230	17,020
	53038	Вкладыши для Р160В на Ø140 мм, 6 шир.+ 2узк.	25	230	17,020
	55240	Комплект вкладышей для сварки труб и фитингов Ø40-140мм для РОВЕЛД Р160В.	24	1567	115,958
	55299	Зажим для фиксации фланцевых соединений	25	539	39,886
		63-200			
	55391	"Ровелд Р200 В Professional" с гидравлическим приводом. <i>Без вкладышей.</i>	26	по запросу	по запросу
	55390	"Ровелд Р200 В Professional" с полным комплектом вкладышей 63-180мм	26	по запросу	по запросу
	55237	Комплект вкладышей для Ровелд Р 200 В (63-180мм)	27	по запросу	по запросу
		90-250			

	1000001080	"Ровелд Р250 В Professional" с гидравлическим приводом. <i>Без вкладышей.</i>	28	9,171	678,654
	NEW 1000000559	"Ровелд Р250 В Premium" с гидравлическим приводом со встроенным устройством протоколирования . <i>Без вкладышей.</i>	28	12,857	951,418
	NEW 1000000560	"Ровелд Р250 В Premium CNC SA " автомат с ЧПУ без автоматического отвода зеркала , с гидравлическим приводом со встроенным устройством протоколирования . <i>Без вкладышей.</i>	28	16,100	1,191,400
	NEW 1000000561	"Ровелд Р250 В Premium CNC VA " автомат с ЧПУ автоматическим отводом зеркала , с гидравлическим приводом со встроенным устройством протоколирования . <i>Без вкладышей.</i>	28	17,434	1,290,116
	54370	"Ровелд Р250 В CNC VA" с гидравлическим приводом, с компьютерным блоком управления процессом сварки, с автоматически убираемым нагревательным элементом, без <i>вкладышей</i>	-	16990	1,257,260
	53039	Вкладыши для Р250В/Р315В/Р355В на Ø90 мм, 6 шир.+ 2узк.	29	398	29,452
	53040	Вкладыши для Р250В/Р315В/Р355В на Ø110 мм, 6 шир.+ 2узк.	29	398	29,452
	53041	Вкладыши для Р250В/Р315В/Р355В на Ø125 мм, 6 шир.+ 2узк.	29	398	29,452
	53042	Вкладыши для Р250В/Р315В/Р355В на Ø140 мм, 6 шир.+ 2узк.	29	398	29,452
	53043	Вкладыши для Р250В/Р315В/Р355В на Ø160 мм, 6 шир.+ 2узк.	29	398	29,452
	53044	Вкладыши для Р250В/Р315В/Р355В на Ø180 мм, 6 шир.+ 2узк.	29	398	29,452
	53045	Вкладыши для Р250В/Р315В/Р355В на Ø200 мм, 6 шир.+ 2узк.	29	398	29,452
	53046	Вкладыши для Р250В/Р315В/Р355В на Ø225 мм, 6 шир.+ 2узк.	29	398	29,452
55241	Комплект вкладышей для сварки труб и фитингов Ø90-225мм для РОВЕЛД Р250В / Р250В МР.	28	2,728	201,872	
55247	Ручка для переноски базовой машины	-	222	16,428	
90-315					
	53047	Вкладыши для Р315В на Ø 250 мм, 8 шир.+ 2узк. (Переходные)	-	558	41,292
	53048	Вкладыши для Р315В на Ø280 мм, 6 шир.+ 2узк.	-	398	29,452
	55242	Комплект вкладышей для сварки труб и фитингов Ø90-280мм для РОВЕЛД Р315В / Р315В МР	-	3,087	228,438
	55247	Ручка для переноски базовой машины	-	217	16,058
90-355					
	1000000891	"Ровелд Р355 В Professional" с гидравлическим приводом. <i>Без вкладышей.</i>	32	9,880	731,120
	NEW 1000000562	"Ровелд Р355 В Premium " с гидравлическим приводом со встроенным устройством протоколирования . <i>Без вкладышей.</i>	32	14,559	1,077,366





	NEW 1000000563	"Ровелд Р355 В Premium CNC SA " автомат с ЧПУ без автоматического отвода зеркала , с гидравлическим приводом со встроенным устройством протоколирования . <i>Без вкладышей.</i>	32	17,733	1,312,242
	NEW 1000001081	"Ровелд Р355 В Premium CNC VA " автомат с ЧПУ с автоматическим отводом зеркала , с гидравлическим приводом со встроенным устройством протоколирования . <i>Без вкладышей.</i>	32	19,872	1,470,528
	53039	Вкладыши для Р250В/Р315В/Р355В на Ø90 мм, 6 шир.+ 2узк.	33	398	29,452
	53040	Вкладыши для Р250В/Р315В/Р355В на Ø110 мм, 6 шир.+ 2узк.	33	398	29,452
	53041	Вкладыши для Р250В/Р315В/Р355В на Ø125 мм, 6 шир.+ 2узк.	33	398	29,452
	53042	Вкладыши для Р250В/Р315В/Р355В на Ø140 мм, 6 шир.+ 2узк.	33	398	29,452
	53043	Вкладыши для Р250В/Р315В/Р355В на Ø160 мм, 6 шир.+ 2узк.	33	398	29,452
	53044	Вкладыши для Р250В/Р315В/Р355В на Ø180 мм, 6 шир.+ 2узк.	33	398	29,452
	53045	Вкладыши для Р250В/Р315В/Р355В на Ø200 мм, 6 шир.+ 2узк.	33	398	29,452
	53046	Вкладыши для Р250В/Р315В/Р355В на Ø225 мм, 6 шир.+ 2узк.	33	398	29,452
	1000000387	Вкладыши для Р355 В на Ø 250 мм, 6 шир.+ 2 узк. (Переходные)	33	538	39,812
	1000000388	Вкладыши для Р355 В на Ø 280 мм, 6 шир.+ 2 узк.	33	540	39,960
	1000000386	Вкладыши для Р355 В на Ø 315 мм, 6 шир.+ 2 узк.	33	409	30,266
	1000000550	Комплект вкладышей для сварки труб и фитингов Ø90-140 мм для РОВЕЛД Р355В.	32	1,042	77,108
	1000000385	Комплект вкладышей для сварки труб и фитингов Ø160-315мм для РОВЕЛД Р355В.	32	2,124	157,176
		200-500			
	53415	"Ровелд Р 500 В Professional" с гидравлическим приводом для сварки полимерных труб Ø 200-500мм. <i>Без вкладышей</i>	34	19,768	1,462,832
	NEW 1000000564	"Ровелд Р 500 В Premium" с гидравлическим приводом со встроенным устройством протоколирования , для сварки полимерных труб Ø 200-500мм. <i>Без вкладышей.</i>	34	23,947	1,772,078
	NEW 1000000565	"Ровелд Р 500 В Premium CNC SA " автомат с ЧПУ без автоматического отвода зеркала, с гидравлическим приводом со встроенным устройством протоколирования , для сварки полимерных труб Ø 200-500мм. <i>Без вкладышей.</i>	34	28,046	2,075,404
	53430	Вкладыши 450 мм для Р630 В2/ Р500 В2, широкие, 6 шт.	35	812	60,088
	53440	Вкладыши 450 мм для Р630 В2/ Р500 В2, узкие, 2 шт.	35	266	19,684
	53431	Вкладыши 400 мм для Р630 В2/ Р500 В2, широкие, 6 шт.	35	812	60,088
	53441	Вкладыши 400 мм для Р630 В2/ Р500 В2, узкие, 2 шт.	35	266	19,684
	53432	Вкладыши 355 мм для Р630 В2/ Р500 В2, широкие, 6 шт.	35	812	60,088



53442	Вкладыши 355 мм для P630 B2/ P500 B2, узкие, 2 шт.	35	266	19,684
53433	Вкладыши 315 мм для P630 B2/ P500 B2, широкие, 6 шт.	35	812	60,088
53443	Вкладыши 315 мм для P630 B2/ P500 B2, узкие, 2 шт.	35	266	19,684
53434	Вкладыши 280 мм для P500 B2, широкие, 6 шт.	35	812	60,088
53444	Вкладыши 280 мм для P500 B2, узкие, 2 шт.	35	266	19,684
53435	Вкладыши 250 мм для P500 B2, широкие, 6 шт.	35	812	60,088
53445	Вкладыши 250 мм для P500 B2, узкие, 2 шт.	35	266	19,684
53436	Вкладыши 225 мм для P500 B2, широкие, 6 шт.	35	812	60,088
53446	Вкладыши 225 мм для P500 B2, узкие, 2 шт.	35	266	19,684
53437	Вкладыши 200 мм для P500 B2, широкие, 6 шт.	35	812	60,088
53447	Вкладыши 200 мм для P500 B2, узкие, 2 шт.	35	266	19,684
55236	Зажим для фланцев для P500B	35	1376	101,824
200-630				
53355	"Ровелд Р 630 Professional" с гидравлическим приводом для сварки полимерных труб Ø 200-630 ,Без вкладышей.	36	22,917	1,695,858
NEW 1000000566	"Ровелд Р 630 В Premium" с гидравлическим приводом со встроенным устройством протоколирования , для сварки полимерных труб Ø 200-630 мм. <i>Без вкладышей.</i>	36	29,189	2,159,986
NEW 1000000567	"Ровелд Р 630 В Premium CNC SA" автомат с ЧПУ без автоматического извлечения зеркала, с гидравлическим приводом со встроенным устройством протоколирования , для сварки полимерных труб Ø 200-630 мм. <i>Без вкладышей.</i>	36	33,495	2,478,630
53315	Вкладыши 560 мм для P630 B2, широкие, 8 шт.	37	1744	129,056
53316	Вкладыши 500 мм для P630 B2, широкие, 8 шт.	37	1744	129,056
53430	Вкладыши 450 мм для P630 B2/ P500 B2, широкие, 6 шт.	37	812	60,088
53440	Вкладыши 450 мм для P630 B2/ P500 B2, узкие, 2 шт.	37	266	19,684
53431	Вкладыши 400 мм для P630 B2/ P500 B2, широкие, 6 шт.	37	812	60,088
53441	Вкладыши 400 мм для P630 B2/ P500 B2, узкие, 2 шт.	37	266	19,684
53432	Вкладыши 355 мм для P630 B2/ P500 B2, широкие, 6 шт.	37	812	60,088
53442	Вкладыши 355 мм для P630 B2/ P500 B2, узкие, 2 шт.	37	266	19,684
53433	Вкладыши 315 мм для P630 B2/ P500 B2, широкие, 6 шт.	37	812	60,088
53443	Вкладыши 315 мм для P630 B2/ P500 B2, узкие, 2 шт.	37	266	19,684
53321	Зажим для фланцев P630B	37	3024	223,776
53323	Электроподъемник для P630B	37	7665	567,210
710-1200				



	54254	Ровелд Р 1200 В с гидравлическим приводом для сварки полимерных труб Ø 710-1200мм.	40	85405	6,319,970
Прибор для протоколирования Ровелд Даталайн					
	53581+53582	Прибор для протоколирования параметров сварки РОВЕЛД ДАТАЛАЙН II для машин "Professional" от 160 до 1200 мм + транспортный ящик	-	3593	265,882
	53584+53582	Прибор для протоколирования параметров сварки РОВЕЛД ДАТАЛАЙН III для машин "Professional" от 160 до 1200 мм + транспортный ящик	-	3593	265,882